



VX STB DOY

UNIDAD DE ENVASADO VERTICAL MULTIFORMATO

MULTIPLICA
LAS POSIBILIDADES

x5 (+)



VELOZ, ROBUSTA, VERSÁTIL y COMPACTA

x5⁽⁺⁾

x5 FORMAS DISTINTAS DE BOLSA
(+) CAMBIO RÁPIDO DE FORMATO
(+) OPCIONES ZIP, EURO-HOLE, ABRE-FÁCIL

MÁS POSIBILIDADES MAYOR RENTABILIDAD



VX STB DOY UNA PEQUEÑA INVERSIÓN CON UN RÁPIDO RETORNO

Veloz, flexible, eficaz y compacta. Con una inmejorable relación CALIDAD-RENDIMIENTO-PRECIO es la mejor opción para aquellos que quieren recuperar en tiempo récord su inversión.


La VX STB DOY le ofrece un abanico de posibilidades que le abrirá puertas a nuevas opciones de negocio.



PREPARADA DE SERIE PARA...


CAMBIO RÁPIDO DE BOBINA

Incorpora de serie la **Mesa de Empalme Rápido de Bobina** que permite ahorrar hasta 30 bolsas y 15 min. en el cambio de una bobina a otra.



APLICAR ETIQUETAS ADHESIVAS

La máquina viene preparada de serie con el espacio, anclajes y conexiones necesarias **para integrar** el Aplicador de Etiquetas Trasero y pre-programada para su correcto funcionamiento.



Vista trasera de la IRTA VX STB DOY con el Kit de Expansión Montaje del 2º sistema del porta-bobinas instalado.

VX STB DOY

Adaptable rápidamente a cualquier necesidad



Sobre Envelope Pack



Almohadilla Pillow Pack



Doy Pack



Fondo Estable Block Bottom




4 Soldaduras 4 Welds

DIMENSIONES

Ancho ajustable
50 mm - 350 mm


Longitud ajustable
40 mm - 500 mm



Doy Pack con...
Zipper, Abre-Fácil, Euro-Hole...

SI SUS NECESIDADES CRECEN,
LA VX STB DOY CRECE CON ELLAS

Disponemos de Kits de Expansión que le permitirán aumentar las funcionalidades de la maquina e incrementar el rendimiento por m² de sus instalaciones sin necesidad de incorporar nueva maquinaria.



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

	VX STB DOY
Acabado	Acero inoxidable AISI 316
Rendimiento máximo (en vacío)	110 Ciclos/min.
Consumo de energía (Valor Máx. nominal)	5,5 KVA
Conexión a red	230 / 400 Vca
Tipo de protección	IP 65
Servomotores	Rockwell
Neumática	Festo
Bomba de vacío	Becker
Consumo de aire	12 NI / Ciclo
Gestión de movimientos y elementos de campo	Bus Ethernet
Control de ejes. Funciones Motion implementadas	Si
Regulación de temperatura, tiempo y presión de la soldadura	Si
Cambio rápido de bobina (eje expandible)	Si
Desbobinador de film motorizado con control de tensión de film regulable por pantalla	Si
Fondo estable o pliegue inglés	Si
Sistema de mesa de empalme rápido de bobina	Si
Soprote codificador	Si
Bobina. Ancho / Diámetro máx.	750 / 600 mm
Mandril bobina	75 mm
Arrastre del film	Correas con vacío
Preaviso fin de film	Si
Display táctil color	10"
Idiomas del interface	ES / EN / DE / FR
Conexión LAN Ethernet	Router de serie



KITS DE EXPANSIÓN

- Sistema de centrado de film impreso
- Montaje del 2º sistema del porta-bobinas
- Inyección de atmósfera modificada
- Abre-fácil
- Aplicador de etiquetas trasero
- Aplicador de etiquetas delantero
- Eliminación de corriente estática en film
- Vibrador de bolsa
- Cuchilla para fácil abertura de paquete
- Ristras o paquete doble
- Euro-Hole
- Codificadores, etiquetadoras ...
- Dispensador de Zipper
- Cintas de evacuación de producto
- Versión inclinada a 35º
- Soldador vertical continuo mediante fleje



Fabricamos a medida

Contacte con nuestro departamento de I+D+i y expónganos sus necesidades.

DOY PACK & MARKETING
LA EVOLUCIÓN NATURAL DEL ENVASE


¡En pie!

Su marca se llena de posibilidades

Su estructura permite que el envase permanezca vertical en las estanterías.

Su producto gana en visibilidad y protagonismo proporcionando a su marca más notoriedad.

Pero aún hay más.



- 1 ABRE+FÁCIL+CÓMODO**
Las muescas laterales dirigen el sentido de apertura evitando rasgaduras incontroladas.
- 2 CIERRE ZIPPER** 
Una vez abierta la bolsa es posible volverla a cerrar, manteniendo las propiedades del contenido durante más tiempo.
- 3 MAYOR VISIBILIDAD**
El envase se mantiene de pie haciendo que su producto destaque más en las estanterías.
- 4 EURO-HOLE**
Añada un orificio para colgar las bolsas cuando las circunstancias lo requieran.
- 5 DIVERSIDAD DE USOS**
Por sus características permite embolsar cualquier tipo de producto.



5



LÍDERES EN FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE ENVASADO VERTICAL

**DISEÑAMOS, DESARROLLAMOS Y FABRICAMOS
MAQUINARIA, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS**

ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO

MULTITUD DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DISPONIBLE

ACABADOS DE MÁXIMA CALIDAD GARANTIZADOS

COMPONENTES DE PRIMERAS MARCAS MUNDIALES

DEPARTAMENTO DE I+D+i PROPIO

SOLUCIONES PERSONALIZADAS

DESARROLLOS 100% PROPIOS

INSTALACIÓN DE LÍNEAS COMPLETAS DE ENVASADO

PROYECTOS LLAVE EN MANO



IRTA Group Packaging

Camino de la Estación, s/n - 12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA

Ventas

ventas@irtagroup.com
Tel. +34 964 565 030
Fax +34 964 565 024
Móvil +34 676 547 338

+ info

www.irtagroup.com
<https://www.facebook.com/IRTAGROUP/>
<https://twitter.com/irtagroup>
<https://plus.google.com/+Irtagroup>

