



VX STB DOY

VERPACKUNGSEINHEIT VERTIKAL MULTIFORMAT

VERMEHREN
DEN MÖGLICHKEITEN

X5 (+)



SCHNELL, ROBUST, VIELSEITIG und KOMPAKT

x5⁽⁺⁾



x5 VERSCHIEDENE TASCHENFORMEN
(+) SCHNELLER FORMATWECHSEL
(+) ZIP-OPTIONEN, EURO-LOCH, LEICHT ZU ÖFFNEN

MEHR MÖGLICHKEITEN MEHR RENTABILITÄT



VX STB DOY EINE KLEINE INVESTITION MIT EINER SCHNELLEN RENDITE

Schnell, flexibel, effizient und kompakt. Mit einem unschlagbaren QUALITÄT-LEISTUNG-PREIS Verhältnis ist sie die beste Option für diejenigen, die ihre Investition in Rekordzeit zurückgewinnen möchten.


Das VX STB DOY bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten, die Ihnen Türen zu neuen Geschäftsoptionen öffnet.

ALS STANDARD VORBEREITET FÜR...




SCHNELLES WECHSELN DER SPULE

Sie enthält als Standard **Schnelles Spulenspleißtischsystem**, die es erlaubt bis zu 30 Säcke und 15 Minuten zu sparen, um eine Spule von der anderen zu wechseln.



ANZUWENDEN SELBSTKLEBENDE ETTICKETTEN

Die Maschine ist standardmäßig mit Platz, Ankern und Anschlüssen ausgestattet, die für die Integration des Rücketiketten Applikators erforderlich sind und sie ist für den ordnungsgemäßen Betrieb vorprogrammiert.



Rückansicht des IRTA VX STB DOY mit montiertem Erweiterungskit des zweiten Systems des Spulengehäuses.

VX STB DOY

Schnell anpassbar für jeden Bedarf



Envelope Pack



Pillow Pack



Doy Pack



Block Bottom



4 Welds

ABMESSUNGEN

Einstellbare Breite
50 mm - 350 mm


Einstellbare Länge
40 mm - 500 mm



Doy Pack mit...
Öffnen-einfach, Zipper, Euro-Hole...

ENN IHRE BEDÜRFNISSE WACHSEN
WACHSEN DIE VX STB DOY MIT IHNEN

Wir haben Erweiterungskits, mit denen Sie die Funktionalität der Maschine erhöhen und die Leistung pro m² erhöhen können, schon bei den Einrichtungen ohne die Notwendigkeit, neue Maschinen zu integrieren.



SERIELLE MERKMALE

VX STB DOY

Oberfläche	Edelstahl AISI 316
Maximale Leistung (leer)	110 Zyklen / min.
Leistungsaufnahme (Nennwert max.)	5,5 KVA
Netzanschluss	230 / 400 Vca
Schutzarten	IP 65
Servomotoren	Rockwell
Neumatik	Festo
Seitenkanalverdichter	Becker
Luftverbrauch	12 NI / Zyklus
Bewegungsmanagement und Feldelemente	Bus Ethernet
Steuerung von Achsen. Bewegungsfunktionen implementiert	Ja
Regulierung von Temperatur, Zeit und Druck des Schweißens	Ja
Schneller Wechsel der Spule (erweiterbare Achse)	Ja
Motorisierter Folienabroller mit Filmspannungsregelung, einstellbar über Bildschirm	Ja
Stabiler Fonds oder Englischfalte	Ja
Schnelles Spulen-Spleißstischsystem	Ja
Encoderunterstützung	Ja
Spule. Breite / Max. Umfang	750 / 600 mm
Dornspule	75 mm
Film ziehen	Laufband mit Vakuum
Vorschau auf das Ende des Films	Ja
Touch-Farbdisplay	10"
Sprachen der Oberfläche	ES / EN / DE / FR
Ethernet-LAN-Verbindung	Serieller Router



EXPANSIONSKITS

- Zentriersystem für bedruckte Folie
- Montage des 2. Systems des Spulenhalters
- Modifizierte Atmosphäre Injektion
- Öffnen-einfach
- Etikettapplikator hinten
- Etikettapplikator vorne
- Beseitigung von statischem Strom im Film
- Taschenvibrator
- Klinge für einfaches Öffnen der Verpackung
- Schnur oder Doppelpackung
- Euro-Hole
- Encoder, Etikettierer...
- Zipper - Spender
- Produkt-Evakuierungsbänder
- Version um 35° geneigt
- Kontinuierlicher vertikaler Schweißer mit Umreifung



Wir bauen nach Maß

Kontaktieren Sie unsere Abteilung I + D + i und teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit.

DOY PACK & MARKETING
DIE NATÜRLICHE EVOLUTION DER VERPACKUNG


Stehend

Ihre Marke ist voller Möglichkeiten

Die Struktur erlaubt es dass der Behälter vertikal in den Regalen bleibt.

Ihr Produkt gewinnt an Sichtbarkeit und Bekanntheit, indem es Ihrer Marke mehr Bekanntheit verleiht.

Aber es gibt noch mehr.



- 1 ÖFFNEN + EINFACH + KOMFORTABEL**
 Die seitlichen Kerben richten die Öffnungsrichtung aus und vermeiden unkontrollierte Risse.
- 2 VERSCHLUSS ZIPPER** 
 sobald der Beutel geöffnet ist, ist es möglich, ihn wieder zu schließen, wobei die Eigenschaften des Inhalts für eine längere Zeit beibehalten werden.
- 3 BESSERER BEKANNTHEITSGRAD**
 Die Verpackung bleibt stehen, so dass Ihr Produkt in den Regalen hervor sticht.
- 4 EURO-HOLE**
 Fügen Sie ein Loch hinzu, um die Taschen aufzuhängen, wenn die Umstände es erfordern.
- 5 VIELFALT DER VERWENDUNG**
 Aufgrund seiner Eigenschaften kann jede Art von Produkt verpackt werden.



FÜHRER BEI DER HERSTELLUNG VERTIKALER VERPACKUNGS- MASCHINEN

WIR DESIGNEN, ENTWICKELN UND PRODUZIEREN
MASCHINEN, ZUBEHÖR UND ERGÄNZUNGEN

AN JEDE PRODUKTART ANPASSBAR

OPTIONALE AUSRÜSTUNG MEHRFACH VERFÜGBAR

GARANTIERTE MAXIMALE QUALITÄT

KOMPONENTEN DER ERSTEN WELTMARKEN

ABTEILUNG VON I + D + i EIGENNAME

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN

100% EIGENE ENTWICKLUNGEN

INSTALLATION KOMPLETTER VERPACKUNGSLINIEN

PROJEKTE FÜR SCHLÜSSEL IN DER HAND



IRTA Group Packaging

Camino de la Estación, s/n - 12550 Almazora (Castellón) ESPAÑA

Verkäufe

ventas@irtagroup.com
Tel. +34 964 565 030
Fax +34 964 565 024
Móvil +34 676 547 338

+ info

www.irtagroup.com
<https://www.facebook.com/IRTAGROUP/>
<https://twitter.com/irtagroup>
<https://plus.google.com/+Irtagroup>

